



| | | | |
|--------------|--|--|--|
| Согласовано | | | |
| | | | |
| Взам. инв. № | | | |
| | | | |
| Подп. и дата | | | |
| | | | |
| Инв. № подл. | | | |
| | | | |




Примечание:
Вид в вечернее время суток со стороны скейт-парка "Яма"

| | | | | | | | | | |
|-------------|---------|---------------|--------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| | | | | | | 14-2025 – АР | | | |
| | | | | | | Реконструкция объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 35:24:0202006:280 в Многофункциональное здание | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | Общественное здание | Стадия | Лист | Листов |
| Разработал | | Градова Е.А. | | <i>Градова</i> | 06.25 | | АГО | 8 | |
| | | | | | | | | | |
| ГАП | | Кашенков Д.А. | | <i>Кашенков</i> | 06.25 | Объемные виды |  проектно-технологический центр | | |
| Н. контроль | | Руданов К.А. | | <i>Руданов</i> | 06.25 | | | | |
| ГИП | | Балаев А.В. | | <i>Балаев</i> | 06.25 | | | | |

| | | | |
|--------------|--|--|--|
| Согласовано | | | |
| | | | |
| | | | |
| Взам. инв. № | | | |
| | | | |
| | | | |
| Подп. и дата | | | |
| | | | |
| | | | |
| Инв. № подл. | | | |
| | | | |
| | | | |








Примечание:
Вид в светлое время суток со стороны скейт-парка "Яма"

| | | | | | | | | | |
|-------------|---------|---------------|--------|----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| | | | | | | 14-2025 – АР | | | |
| | | | | | | Реконструкция объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 35:24:0202006:280 в Многофункциональное здание | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | Общественное здание | Стадия | Лист | Листов |
| Разработал | | Градова Е.А. | | <i>Е.А. Градова</i> | 06.25 | | АГО | 9 | |
| | | | | | | | | | |
| ГАП | | Кашенков Д.А. | | <i>Д.А. Кашенков</i> | 06.25 | Объемные виды |  проектно-технологический центр | | |
| Н. контроль | | Рубанов К.А. | | <i>К.А. Рубанов</i> | 06.25 | | | | |
| ГИП | | Балаев А.В. | | <i>А.В. Балаев</i> | 06.25 | | | | |

| | | | |
|--------------|--|--|--|
| Согласовано | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Взам. инв. № | | | |
| | | | |
| Подп. и дата | | | |
| | | | |
| Инв. № подл. | | | |
| | | | |




Примечание:
Панорамный вид с пересечения улиц Козленская и Мира в вечернее время суток

| | | | | | | | | | |
|-------------|---------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| | | | | | | 14-2025 – АР | | | |
| | | | | | | Реконструкция объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 35:24:0202006:280 в Многофункциональное здание | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | | | |
| Разработал | | Градова Е.А. | |  | 06.25 | Общественное здание | Стадия | Лист | Листов |
| | | | | | | | АГО | 10 | |
| | | | | | | | | | |
| ГАП | | Кашенков Д.А. | |  | 06.25 | Объемные виды |  проектно-технологический центр | | |
| Н. контроль | | Рубанов К.А. | |  | 06.25 | | | | |
| ГИП | | Балаев А.В. | |  | 06.25 | | | | |

| | | | |
|--------------|--|--|--|
| Согласовано | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Взам. инв. № | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Подп. и дата | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Инв. № подл. | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Примечание:
Панорамный вид с пересечения улиц Козленская и Мира в светлое время суток


| | | | | | | | | | |
|-------------|---------|---------------|--------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| | | | | | | 14-2025 - АР | | | |
| | | | | | | Реконструкция объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 35:24:0202006:280 в Многофункциональное здание | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | Общественное здание | Стадия | Лист | Листов |
| Разработал | | Градова Е.А. | | <i>Градова</i> | 06.25 | | АГО | 11 | |
| ГАП | | Кашенков Д.А. | | <i>Кашенков</i> | 06.25 | Объемные виды |  | | |
| Н. контроль | | Рубанов К.А. | | <i>Рубанов</i> | 06.25 | | | | |
| ГИП | | Балаев А.В. | | <i>Балаев</i> | 06.25 | | | | |

План первого этажа на отм. 0.000

Экспликация помещений

| Номер помещения | Наименование | Площадь, м² | Кат. помещения |
|-----------------|------------------|-------------|----------------|
| 1 | Тамбур | 13,21 | |
| 2 | Склад | 40,31 | |
| 3 | Общий цех | 13,39 | |
| 4 | Горячий цех | 27,67 | |
| 5 | Заготовочный цех | 24,89 | |
| 6 | Салатный цех | 26,39 | |
| 7 | Мойка | 9,79 | |
| 8 | Сан. узел | 25,73 | |
| 9 | Зал ресторана | 197,07 | |
| | | 378,45 | |

| | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|
| Согласовано | | | | | |
| Взам. инв. № | | | | | |
| Подп. и дата | | | | | |
| Инв. № подл. | | | | | |




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:


| | | | |
|--|--------------------------------------|--|---------------------|
| | Подпорная стенка, t=400 мм | | ГКЛ КНАУФ, t=200 мм |
| | Нержавеющие сэндвич-панели, t=400 мм | | ГКЛ КНАУФ, t=100 мм |
| | | | Витраж |

| | | | | | | | | | |
|-------------|---------|---------------|--------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|
| | | | | | | 14-2025 - АР | | | |
| | | | | | | Реконструкция объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 35:24:0202006:280 в Многофункциональное здание | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | Общественное здание | Стадия | Лист | Листов |
| Разработал | | Градова Е.А. | | | 06.25 | | АГО | 12 | |
| ГАП | | Кашенков Д.А. | | | 06.25 | План первого этажа на отм. 0.000 | | | |
| Н. контроль | | Руданов К.А. | | | 06.25 | | | | |
| ГИП | | Балаев А.В. | | | 06.25 | | | | |

М 1:100



| | | |
|--------------|--|--|
| Согласовано | | |
| | | |
| | | |
| Взам. инв. № | | |
| | | |
| Подп. и дата | | |
| | | |
| Инв. № подл. | | |



Ведомость отделки фасада


| Поз. отделки | Наименование элемента фасада | Наименование материала отделки | Наименование и номер эталона цвета эталона цвета или образец колера |
|--------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1 | Отделка козырька тип 1 | Металлоконструкция с обшивкой композитом, крепление к каркасу здания | RGB 150.100.50 |
| 2 | Витраж | | |
| 3 | Отделка козырька тип 2 | Отделка композитом | RGB 250.250.250 |
| 4 | Парапет, t=250 мм | Отделка композитом | RGB 150.100.50 |
| 5 | Декоративные арочные импосты | Металлические импосты | RGB 250.250.250 |

Ведомость осветительных приборов


| № | Наименование | Изображение |
|---|------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | Линейные светильники с рассеянным светом, 13W, 300 K, IP65 | |

Примечание:

1. В интерьере кафе за стеклянным витражным фасадом расположены декоративные арочные импосты из металла. В темное время суток они подсвечиваются, создавая иллюзию парящих арок и добавляя пространству глубину и динамику

| | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|------|--------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| | | | | | | 14-2025 - АР | | | |
| | | | | | | Реконструкция объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 35:24:0202006:280 в Многофункциональное здание | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | | | |
| Разработал | Градова Е.А. | | | | | Общественное здание | Стадия | Лист | Листов |
| | | | | | | | АГО | 14 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Н. контроль | Руданов К.А. | | | | | Фасад в осях 9-1. Фасад в осях Ж-А |  проектно-технологический центр | | |
| ГИП | Балаев А. В. | | | | | | | | |

Фасад в осях 1-9




Ведомость отделки фасада

| Поз. отделки | Наименование элемента фасада | Наименование материала отделки | Наименование и номер эталона цвета эталона цвета или образец колера |
|--------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1 | Отделка козырька тип 1 | Металлоконструкция с обшивкой композитом, крепление к каркасу здания | RGB 150.100.50 |
| 2 | Витраж | | |
| 3 | Отделка козырька тип 2 | Отделка композитом | RGB 250.250.250 |
| 4 | Парапет, t=250 мм | Отделка композитом | RGB 150.100.50 |
| 5 | Отделка фасада | Металлические импосты | RGB 250.250.250 |
| 6 | Подпорная стенка, t=300 | Окраска по штукатурке | RGB 214.217.217 |


Ведомость осветительных приборов

| № | Наименование | Изображение |
|---|------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | Линейные светильники с рассеянным светом, 13W, 300 K, IP65 | |

Примечание:
1. В интерьере кафе за стеклянным витражным фасадом расположены декоративные арочные импосты из металла. В темное время суток они подсвечиваются, создавая иллюзию парящих арок и добавляя пространству глубину и динамику

| | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|------|--------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| | | | | | | 14-2025 – АР | | | |
| | | | | | | Реконструкция объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 35:24:0202006:280 в Многофункциональное здание | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | Общественное здание | Стадия | Лист | Листов |
| Разработал | Градова Е.А. | | | | | | АГО | 15 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Н. контроль | Руданов К.А. | | | | | Фасад в осях 1-9 |  проектно-технологический центр | | |
| ГИП | Балаев А.В. | | | | | | | | |

Фасад в осях А-Ж



Ведомость отделки фасада

| Поз. отделки | Наименование элемента фасада | Наименование материала отделки | Наименование и номер эталона цвета эталона цвета или образец колера |
|--------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1 | Отделка козырька тип 1 | Металлоконструкция с обшивкой композитом, крепление к каркасу здания | RGB 150.100.50 |
| 2 | Витраж | | |
| 3 | Отделка козырька тип 2 | Отделка композитом | RGB 250.250.250 |
| 4 | Парапет, t=250 мм | Отделка композитом | RGB 150.100.50 |
| 5 | Отделка фасада | Металлические импосты | RGB 250.250.250 |
| 6 | Подпорная стенка, t=300 | Окраска по штукатурке | RGB 214.217.217 |

Ведомость осветительных приборов

| № | Наименование | Изображение |
|---|-------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | Линейные светильники с рассеянным светом, 13W, 3000 К, IP65 | |
| 2 | Светильник с направленным светом, 8W, 3000 К, IP65 | |

Примечание:
1. В интерьере кафе за стеклянным витражным фасадом расположены декоративные арочные импосты из металла. В темное время суток они подсвечиваются, создавая иллюзию парящих арок и добавляя пространству глубину и динамику

М 1:100

| | | | | | | | | |
|-------------|---------|--------------|--------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| | | | | | | 14-2025 - АР | | |
| | | | | | | Реконструкция объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 35:24:0202006:280 в Многофункциональное здание | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | Общественное здание | Стадия | Лист |
| Разработал | | Градова Е.А. | | | | | АГО | 16 |
| | | | | | | Фасад в осях А-Ж | | |
| Н. контроль | | Руданов К.А. | | | | | | |
| ГИП | | Балаев А.В. | | | | | Формат А3А | |